

Dados da Amostra:

Água de Piscina

Colhida por: 162
Data da Recolha: 29/05/2018 ---
Início da Análise: 29/05/2018
Emissão do Boletim: 01/06/2018

Cliente / Ponto de Colheita

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE
 MONSARAZ - Piscina Municipal de
 Reguengos de Monsaraz, Piscina Exterior,
 Olímpica

Resultados

Ensaio	Valor	Unidade	Método	VR	VmA - VMA
Ensaio Físico-Químicos					
pH	7,9	Escala Sorensen	SMEWW 4500H	7,2-7,8	6,9-8,0
Condutividade	578	uS/cm	SMEWW 2510	<900	1700
Cloro livre	0,78	ppm	SMEWW 4500-CL G	0,5-2,0	0,5-3,0
Cloro total	0,94	ppm	SMEWW 4500-CL G	---	cloro livre+0,5
Dureza Total	-	°dH	Complexometria	---	---
Alcalinidade-H	-	mg/l CaCO ₃	Titulimetria	80-120	---
Turvação	---	UNT	Fotometria	0,5	4
Bromo	---	ppm	Fotometria	>4,0	4,0-6,0
Oxigénio	---	ppm	Colorimetria	3,0-8,0	8,0
Cloretos	---	mg/l	Titulimetria	---	500
Oxidabilidade	---	mg/l O ₂	Oxidação KMnO ₄	---	Água abast. + 4
Cobre	---	mg/l Cu	Fotometria	2	---
Temperatura	-	°C	Termometria	28-30 (pisc.)	---
Amónio	-	ppm	Colorimetria	<0,5	40 (jacuzzi)
Ácido Isocianúrico	-	ppm	Fotometria	-	100
Ensaio Bacteriológicos					
Germes totais	0	u.f.c./1ml	PT61 (ISO 6222:1999)	<100	---
Coliformes totais	0	u.f.c./100 ml	PT64 (ISO 9308-1:2000)	0	10
Escherichia coli	0	u.f.c./100 ml	PT64 (ISO 9308-1:2000)	---	0
Enterococos fecais	0	u.f.c./100 ml	PT58 (ISO 7899-2:2000)	---	0
Estafilococos totais	0	u.f.c./100 ml	PT63 (NP 4343:1998)	<20	---
Estafilococos produtores de coagulase	0	u.f.c./100 ml	PT63 (NP 4343:1998)	---	0
Pseudomonas aeruginosa	0	u.f.c./100 ml	PT62 (ISO 16266:2006)	---	0
Apreciação					

Água bacteriologicamente própria para os fins a que se destina.

Modo de envio: e-mail
 Fax: 266 508 040
 e-mail: natariop@gmail.com

Director Técnico



Suzana Martins

^{*} Serviços e equipamentos para a indústria, Tratamento de águas industriais e piscinas; Soluções de prevenção da legionella; Análise de águas de piscinas e ar interior.
 Os resultados constantes deste boletim referem-se exclusivamente à amostra e parâmetros analisados. Este boletim só pode ser reproduzido na totalidade.
 Os resultados expressos na forma "< X" (menor), representam o limite de quantificação para o método indicado. A amostragem não se encontra incluída no âmbito da acreditação. VmA - Valor mínimo admitido/VMA - Valor máximo admitido/VR - Valor recomendado/VL - Valor limite. Valores de referência: Decreto-Regulamentar nº 5/97 de 31/03 e Orientações do Programa de Vigilância Sanitária das Piscinas de Março/14.

Dados da Amostra:

Água de Piscina

Colhida por: 162
Data da Recolha: 29/05/2018 ---
Início da Análise: 29/05/2018
Emissão do Boletim: 01/06/2018

Cliente / Ponto de Colheita

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE
 MONSARAZ - Piscina Municipal de
 Reguengos de Monsaraz, Piscina Exterior,
 Lazer

Resultados

Ensaio Físico-Químicos	Valor	Unidade	Método	VR	VmA - VMA
pH	7,8	Escala Sorensen	SMEWW 4500H	7,2-7,8	6,9-8,0
Condutividade	612	uS/cm	SMEWW 2510	<900	1700
Cloro livre	0,82	ppm	SMEWW 4500-CL G	0,5-2,0	0,5-3,0
Cloro total	1,02	ppm	SMEWW 4500-CL G	---	cloro livre+0,5
Dureza Total	-	°dH	Complexometria	---	---
Alcalinidade-H	-	mg/l CaCO3	Titulimetria	80-120	---
Turvação	---	UNT	Fotometria	0,5	4
Bromo	---	ppm	Fotometria	>4,0	4,0-6,0
Oxigénio	---	ppm	Colorimetria	3,0-8,0	8,0
Cloretos	---	mg/l	Titulimetria	---	500
Oxidabilidade	---	mg/l O2	Oxidação KMnO4	---	Água abast. + 4
Cobre	---	mg/l Cu	Fotometria	2	---
Temperatura	-	°C	Termometria	28-30 (pisc.)	---
Amónio	-	ppm	Colorimetria	<0,5	40 (jacuzzi)
Ácido Isocianúrico	-	ppm	Fotometria	-	100

Ensaio Bacteriológicos	Valor	Unidade	Método	VR	VL
Germes totais	0	u.f.c./1ml	PT61 (ISO 6222:1999)	<100	---
Coliformes totais	0	u.f.c./100 ml	PT64 (ISO 9308-1:2000)	0	10
Escherichia coli	0	u.f.c./100 ml	PT64 (ISO 9308-1:2000)	---	0
Enterococos fecais	0	u.f.c./100 ml	PT58 (ISO 7899-2:2000)	---	0
Estafilococos totais	0	u.f.c./100 ml	PT63 (NP 4343:1998)	<20	---
Estafilococos produtores de coagulase	0	u.f.c./100 ml	PT63 (NP 4343:1998)	---	0
Pseudomonas aeruginosa	0	u.f.c./100 ml	PT62 (ISO 16266:2006)	---	0

Apreciação

Água bacteriologicamente própria para os fins a que se destina.

Modo de envio: e-mail
 Fax: 266 508 040
 e-mail: natariop@gmail.com

Director Técnico

 Suzana Martins

* Serviços e equipamentos para a indústria, Tratamento de águas industriais e piscinas; Soluções de prevenção da legionella; Análise de águas de piscinas e ar interior.
 Os resultados constantes deste boletim referem-se exclusivamente à amostra e parâmetros analisados. Este boletim só pode ser reproduzido na totalidade.
 Os resultados expressos na forma "< X" (menor), representam o limite de quantificação para o método indicado. A amostragem não se encontra incluída no âmbito da acreditação. VmA - Valor mínimo admitido/VMA - Valor máximo admitido/VR - Valor recomendado/VL - Valor limite. Valores de referência: Decreto-Regulamentar nº 5/97 de 31/03 e Orientações do Programa de Vigilância Sanitária das Piscinas de Março/14.

Dados da Amostra:

Água de Piscina

Colhida por: 162
Data da Recolha: 29/05/2018 ---
Início da Análise: 29/05/2018
Emissão do Boletim: 01/06/2018

Cliente / Ponto de Colheita

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE
 MONSARAZ - Piscina Municipal de
 Reguengos de Monsaraz, Piscina Exterior,
 Chapinheiro

Resultados

Ensaio Físico-Químicos	Valor	Unidade	Método	VR	VmA - VMA
pH	7,8	Escala Sorensen	SMEWW 4500H	7,2-7,8	6,9-8,0
Condutividade	633	uS/cm	SMEWW 2510	<900	1700
Cloro livre	0,95	ppm	SMEWW 4500-CL G	0,5-2,0	0,5-3,0
Cloro total	1,17	ppm	SMEWW 4500-CL G	---	cloro livre+0,5
Dureza Total	-	°dH	Complexometria	---	---
Alcalinidade-H	-	mg/l CaCO ₃	Titulimetria	80-120	---
Turvação	---	UNT	Fotometria	0,5	4
Bromo	---	ppm	Fotometria	>4,0	4,0-6,0
Oxigénio	---	ppm	Colorimetria	3,0-8,0	8,0
Cloretos	---	mg/l	Titulimetria	---	500
Oxidabilidade	---	mg/l O ₂	Oxidação KMnO ₄	---	Água abast. + 4
Cobre	---	mg/l Cu	Fotometria	2	---
Temperatura	-	°C	Termometria	28-30 (pisc.)	---
Amónio	-	ppm	Colorimetria	<0,5	40 (jacuzzi)
Ácido Isocianúrico	-	ppm	Fotometria	-	100

Ensaio Bacteriológicos	Valor	Unidade	Método	VR	VL
Germes totais	0	u.f.c./1ml	PT61 (ISO 6222:1999)	<100	---
Coliformes totais	0	u.f.c./100 ml	PT64 (ISO 9308-1:2000)	0	10
Escherichia coli	0	u.f.c./100 ml	PT64 (ISO 9308-1:2000)	---	0
Enterococos fecais	0	u.f.c./100 ml	PT58 (ISO 7899-2:2000)	---	0
Estafilococos totais	0	u.f.c./100 ml	PT63 (NP 4343:1998)	<20	---
Estafilococos produtores de coagulase	0	u.f.c./100 ml	PT63 (NP 4343:1998)	---	0
Pseudomonas aeruginosa	0	u.f.c./100 ml	PT62 (ISO 16266:2006)	---	0

Apreciação

Água bacteriologicamente própria para os fins a que se destina.

Modo de envio: e-mail
 Fax: 266 508 040
 e-mail: natariop@gmail.com

Director Técnico



Suzana Martins

^{*} Serviços e equipamentos para a indústria, Tratamento de águas industriais e piscinas; Soluções de prevenção da legionella; Análise de águas de piscinas e ar interior.
 Os resultados constantes deste boletim referem-se exclusivamente à amostra e parâmetros analisados. Este boletim só pode ser reproduzido na totalidade.
 Os resultados expressos na forma "< X" (menor), representam o limite de quantificação para o método indicado. A amostragem não se encontra incluída no âmbito da acreditação. VmA - Valor mínimo admitido/VMA - Valor máximo admitido/VR - Valor recomendado/VL - Valor limite. Valores de referência: Decreto-Regulamentar nº 5/97 de 31/03 e Orientações do Programa de Vigilância Sanitária das Piscinas de Março/14.

Dados da Amostra:

Água de Piscina

Colhida por: 162
Data da Recolha: 29/05/2018 ---
Início da Análise: 29/05/2018
Emissão do Boletim: 01/06/2018

Cliente / Ponto de Colheita

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE
MONSARAZ - Piscina Municipal de
Reguengos de Monsaraz, Piscina Exterior,
Saltos

Resultados

Ensaio Físico-Químicos	Valor	Unidade	Método	VR	VmA - VMA
pH	7,8	Escala Sorensen	SMEWW 4500H	7,2-7,8	6,9-8,0
Condutividade	645	uS/cm	SMEWW 2510	<900	1700
Cloro livre	1,02	ppm	SMEWW 4500-CL G	0,5-2,0	0,5-3,0
Cloro total	1,22	ppm	SMEWW 4500-CL G	---	cloro livre+0,5
Dureza Total	-	°dH	Complexometria	---	---
Alcalinidade-H	-	mg/l CaCO ₃	Titulimetria	80-120	---
Turvação	---	UNT	Fotometria	0,5	4
Bromo	---	ppm	Fotometria	>4,0	4,0-6,0
Oxigénio	---	ppm	Colorimetria	3,0-8,0	8,0
Cloretos	---	mg/l	Titulimetria	---	500
Oxidabilidade	---	mg/l O ₂	Oxidação KMnO ₄	---	Água abast. + 4
Cobre	---	mg/l Cu	Fotometria	2	---
Temperatura	-	°C	Termometria	28-30 (pisc.)	---
Amónio	-	ppm	Colorimetria	<0,5	40 (jacuzzi)
Ácido Isocianúrico	-	ppm	Fotometria	-	100

Ensaio Bacteriológicos	Valor	Unidade	Método	VR	VL
Germes totais	0	u.f.c./1ml	PT61 (ISO 6222:1999)	<100	---
Coliformes totais	0	u.f.c./100 ml	PT64 (ISO 9308-1:2000)	0	10
Escherichia coli	0	u.f.c./100 ml	PT64 (ISO 9308-1:2000)	---	0
Enterococos fecais	0	u.f.c./100 ml	PT58 (ISO 7899-2:2000)	---	0
Estafilococos totais	0	u.f.c./100 ml	PT63 (NP 4343:1998)	<20	---
Estafilococos produtores de coagulase	0	u.f.c./100 ml	PT63 (NP 4343:1998)	---	0
Pseudomonas aeruginosa	0	u.f.c./100 ml	PT62 (ISO 16266:2006)	---	0

Apreciação

Água bacteriologicamente própria para os fins a que se destina.

Modo de envio: e-mail
Fax: 266 508 040
e-mail: natariop@gmail.com

Director Técnico

Suzana Martins

* Serviços e equipamentos para a indústria, Tratamento de águas industriais e piscinas; Soluções de prevenção da legionella; Análise de águas de piscinas e ar interior.
Os resultados constantes deste boletim referem-se exclusivamente à amostra e parâmetros analisados. Este boletim só pode ser reproduzido na totalidade. Os resultados expressos na forma "< X" (menor), representam o limite de quantificação para o método indicado. A amostragem não se encontra incluída no âmbito da acreditação. VmA - Valor mínimo admitido/VMA - Valor máximo admitido/VR - Valor recomendado/VL - Valor limite. Valores de referência: Decreto-Regulamentar nº 5/97 de 31/03 e Orientações do Programa de Vigilância Sanitária das Piscinas de Março/14.