

Relatório n.º 2026-01368

Definitivo | Versão: 01

Identificação da amostra

(C) **Natureza:** Água de piscina
Tratada com cloro

(C) **Local de colheita:** Piscina Municipal de Reguengos de Monsaraz (ao ar livre) - Tanque pequeno

Resp. da colheita: Cliente

Colheita: Realizada por: Técnico de Saúde Ambiental
Tipo: Simples

(C) **Data de colheita:** 03-08-2026 10:40

Entidade: Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz

Rua Dr. Fernandes da Palma, n.º 2
7200-372 REGUENGOS DE MONSARAZ
Portugal

N.º da amostra: 2026-01368
Data de entrada: 03-08-2026 12:37
Data de início de ensaios: 03-08-2026
Data de fim de ensaios: 05-08-2026

Parâmetro Método de ensaio / Técnica analítica	Resultado	Incerteza expandida	Unidades	Valores de referência	
				VR	VL
Análise microbiológica					
Microrganismos cultiváveis a 36°C/24h ISO 6222:1999 / Incorporação	n.d.	-	ufc/ml	≤ 100 (iii)	-
Bactérias coliformes ISO 9308-1:2014; Amd 1:2016 / Membrana filtrante	0	-	ufc/100 ml	0	10
Escherichia coli ISO 9308-1:2014; Amd 1:2016 / Membrana filtrante	0	-	ufc/100 ml	-	0
Enterococos intestinais ISO 7899-2:2000 / Membrana filtrante	0	-	ufc/100 ml	-	0
Pseudomonas aeruginosa PT E-M-005 (2024-01-12) / Membrana filtrante	0	-	ufc/100 ml	-	0
Total de Estafilococos NP 4343:1998 / Membrana filtrante	0	-	ufc/100 ml	≤ 20 (iii)	-
Estafilococos coagulase positiva NP 4343:1998 / Membrana filtrante	0	-	ufc/100 ml	-	0 (iv)

Observações:

A Responsável do Laboratório

Emitido em: 05-08-2026 12:11
Boletim de Ensaios assinado eletronicamente
*** 50908 *** 2026-01368 ***
*** 0d7ca3a09a87062f86171095547f4167 ***

Margarida Borges Passanha

Técnico Superior de Saúde / Ramo Laboratório
(Margarida Passanha)

Legendas, siglas, notas e abreviaturas:

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; NP - Norma Portuguesa; NP EN - Versão Portuguesa da Norma Europeia; GC - Cromatografia Gasosa; ASTM - American Society for Testing and Materials; ISO - International Standard Organisation; LAE - L'Analyse de l'eau; Amd - Amendment (Emenda); GH - Geração de Hidretos; PT E-X-XXX - Procedimento Interno do Laboratório; DSA ASQT-PExx L/P, DSA UAS-PExx L, DSA ASMI-PExx L/P - Métodos internos; MI - Método Interno; MW - Método Winkler; PCR - Reação em Cadeia de Polimerase; CI - Cromatografia Iónica; C-INF - Combustão e Infravermelho; EE - Espetrometria de Emissão; FC - Fotometria de Chama; EAA - Espetrometria de Absorção Atómica; EAM - Espetrometria de Absorção Molecular; ECD - Detetador de Captura Eletrónica; MS - Espetrometria de Massa; MR - Método Respirométrico; HPLC-FLD - Cromatografia Líquida de Alta Resolução com detetador de Fluorescência; HS - Extração em Espaço de Cabeça; DLLME - Micro Extração Líquido-Líquido Dispersiva; HPLC-UV - Cromatografia Líquida de Alta Resolução com detetador de ultravioleta; SPE - Extração em Fase Sólida; SPME - Micro Extração em Fase Sólida; FCS - Fluxo Contínuo Segmentado; U.N.T. - Unidade Nefelométrica de Turvação; ufc - Unidades Formadoras Colónias; NMP - Número Mais Provável (NMP é equivalente a ufc); UG - Unidades Genómicas; uec - Unidades de Endotoxinas; LQ - Limite Quantificação; LD - Limite Detecção; n.d. - não detetado (valor inferior ao LD).
VR - Valor Recomendado e VL - Valor Limite, são Valores de Referência da Circular Normativa 14/DA de 2009 da DGS;
(i) - Cloro residual livre: (0,5 - 1,2) mg/l se pH (6,9 - 7,4), (1 - 2) mg/l se pH de (7,5 - 8,0);
(ii) - Valor de cloro residual livre + 0,5 mg/l;
(iii) - O valor recomendado poderá ser ultrapassado uma vez por época aberta ao público ou por ano civil;
(iv) - 0/100 ml em 90% das amostras;

(1) Ensaio não incluído no âmbito da acreditação; (2) Ensaio subcontratado a laboratório com parâmetro acreditado;
(3) Ensaio subcontratado a laboratório com parâmetro não acreditado;
(C) Dados fornecidos pelo cliente, cuja veracidade o Laboratório assume, são da sua exclusiva responsabilidade;
Este Boletim só pode ser reproduzido na íntegra, exceto quando autorizado pelo Laboratório;
Os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra analisada e aplicam-se à amostra conforme rececionada;
Um Boletim Definitivo anula e substitui o Boletim Provisório com o mesmo número;
A incerteza expandida, expressa na percentagem do resultado emitido, excepto no parâmetro pH, para o qual é expressa em unidades de pH, é igual à incerteza padrão, multiplicada por um factor de expansão ($k=2$) para uma distribuição normal, que corresponde a um nível de confiança aproximadamente igual a 95%; A componente relativa à amostragem não está incluída no valor da incerteza;
A amostragem, apreciações, observações e notas contidas neste Boletim não estão incluídas no âmbito da Acreditação.



Relatório n.º 2026-01367

Definitivo | Versão: 01

Identificação da amostra

(C) **Natureza:** Água de piscina
Tratada com cloro

(C) **Local de colheita:** Piscina Municipal de Reguengos de Monsaraz (ao ar livre) - Tanque grande

Resp. da colheita: Cliente

Colheita: Realizada por: Técnico de Saúde Ambiental
Tipo: Simples

(C) **Data de colheita:** 03-08-2026 10:36

Entidade: Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz

Rua Dr. Fernandes da Palma, n.º 2
7200-372 REGUENGOS DE MONSARAZ
Portugal

N.º da amostra: 2026-01367
Data de entrada: 03-08-2026 12:37
Data de início de ensaios: 03-08-2026
Data de fim de ensaios: 07-08-2026

Parâmetro Método de ensaio / Técnica analítica	Resultado	Incerteza expandida	Unidades	Valores de referência	
				VR	VL
Análise microbiológica					
Microrganismos cultiváveis a 36°C/24h ISO 6222:1999 / Incorporação	3	± 115%	ufc/ml	≤ 100 (iii)	-
Bactérias coliformes ISO 9308-1:2014; Amd 1:2016 / Membrana filtrante	0	-	ufc/100 ml	0	10
Escherichia coli ISO 9308-1:2014; Amd 1:2016 / Membrana filtrante	0	-	ufc/100 ml	-	0
Enterococos intestinais ISO 7899-2:2000 / Membrana filtrante	0	-	ufc/100 ml	-	0
Pseudomonas aeruginosa PT E-M-005 (2024-01-12) / Membrana filtrante	0	-	ufc/100 ml	-	0
Total de Estafilococos NP 4343:1998 / Membrana filtrante	1	± 205%	ufc/100 ml	≤ 20 (iii)	-
Estafilococos coagulase positiva NP 4343:1998 / Membrana filtrante	0	-	ufc/100 ml	-	0 (iv)

Observações:

A Responsável do Laboratório

Emitido em: 07-08-2026 13:47
Boletim de Ensaios assinado eletronicamente
*** 50907 *** 2026-01367 ***
*** 60f079c240b3a6508a5008c61344451a ***

Margarida Borges Passanha

Técnico Superior de Saúde / Ramo Laboratório
(Margarida Passanha)

Legendas, siglas, notas e abreviaturas:

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; NP - Norma Portuguesa; NP EN - Versão Portuguesa da Norma Europeia; GC - Cromatografia Gasosa; ASTM - American Society for Testing and Materials; ISO - International Standard Organisation; LAE - L'Analyse de l'eau; Amd - Amendment (Emenda); GH - Geração de Hidretos; PT E-X-XXX - Procedimento Interno do Laboratório; DSA ASQT-PExx L/P, DSA UAS-PExx L, DSA ASMI-PExx L/P - Métodos internos; MI - Método Interno; MW - Método Winkler; PCR - Reação em Cadeia de Polimerase; CI - Cromatografia Iónica; C-INF - Combustão e Infravermelho; EE - Espetrometria de Emissão; FC - Fotometria de Chama; EAA - Espetrometria de Absorção Atómica; EAM - Espetrometria de Absorção Molecular; ECD - Detetor de Captura Eletrónica; MS - Espetrometria de Massa; MR - Método Respirométrico; HPLC-FLD - Cromatografia Líquida de Alta Resolução com detetor de Fluorescência; HS - Extração em Espaço de Cabeça; DLLME - Micro Extração Líquido-Líquido Dispersiva; HPLC-UV - Cromatografia Líquida de Alta Resolução com detetor de ultravioleta; SPE - Extração em Fase Sólida; SPME - Micro Extração em Fase Sólida; FCS - Fluxo Contínuo Segmentado; U.N.T. - Unidade Nefelométrica de Turvação; ufc - Unidades Formadoras Colónias; NMP - Número Mais Provável (NMP é equivalente a ufc); UG - Unidades Genómicas; uec - Unidades de Endotoxinas; LQ - Limite Quantificação; LD - Limite Detecção; n.d. - não detetado (valor inferior ao LD).
VR - Valor Recomendado e VL - Valor Limite, são Valores de Referência da Circular Normativa 14/DA de 2009 da DGS;
(i) - Cloro residual livre: (0,5 - 1,2) mg/l se pH (6,9 - 7,4), (1 - 2) mg/l se pH de (7,5 - 8,0);
(ii) - Valor de cloro residual livre + 0,5 mg/l;
(iii) - O valor recomendado poderá ser ultrapassado uma vez por época aberta ao público ou por ano civil;
(iv) - 0/100 ml em 90% das amostras;

(1) Ensaio não incluído no âmbito da acreditação; (2) Ensaio subcontratado a laboratório com parâmetro acreditado;
(3) Ensaio subcontratado a laboratório com parâmetro não acreditado;
(C) Dados fornecidos pelo cliente, cuja veracidade o Laboratório assume, são da sua exclusiva responsabilidade;
Este Boletim só pode ser reproduzido na íntegra, exceto quando autorizado pelo Laboratório;
Os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra analisada e aplicam-se à amostra conforme rececionada;
Um Boletim Definitivo anula e substitui o Boletim Provisório com o mesmo número;
A incerteza expandida, expressa na percentagem do resultado emitido, excepto no parâmetro pH, para o qual é expressa em unidades de pH, é igual à incerteza padrão, multiplicada por um factor de expansão ($k=2$) para uma distribuição normal, que corresponde a um nível de confiança aproximadamente igual a 95%; A componente relativa à amostragem não está incluída no valor da incerteza;
A amostragem, apreciações, observações e notas contidas neste Boletim não estão incluídas no âmbito da Acreditação.



Relatório n.º 2026-01369

Definitivo | Versão: 01

Identificação da amostra

(C) **Natureza:** Água de piscina
Tratada com cloro

(C) **Local de colheita:** Piscina Municipal de Reguengos de Monsaraz (ao ar livre) - Tanque de saltos

Resp. da colheita: Cliente

Colheita: Realizada por: Técnico de Saúde Ambiental
Tipo: Simples

(C) **Data de colheita:** 03-08-2026 10:45

Entidade: Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz

Rua Dr. Fernandes da Palma, n.º 2
7200-372 REGUENGOS DE MONSARAZ
Portugal

N.º da amostra: 2026-01369
Data de entrada: 03-08-2026 12:37
Data de início de ensaios: 03-08-2026
Data de fim de ensaios: 05-08-2026

Parâmetro Método de ensaio / Técnica analítica	Resultado	Incerteza expandida	Unidades	Valores de referência	
				VR	VL
Análise microbiológica					
Microrganismos cultiváveis a 36°C/24h ISO 6222:1999 / Incorporação	1	± 200%	ufc/ml	≤ 100 (iii)	-
Bactérias coliformes ISO 9308-1:2014; Amd 1:2016 / Membrana filtrante	0	-	ufc/100 ml	0	10
Escherichia coli ISO 9308-1:2014; Amd 1:2016 / Membrana filtrante	0	-	ufc/100 ml	-	0
Enterococos intestinais ISO 7899-2:2000 / Membrana filtrante	0	-	ufc/100 ml	-	0
Pseudomonas aeruginosa PT E-M-005 (2024-01-12) / Membrana filtrante	0	-	ufc/100 ml	-	0
Total de Estafilococos NP 4343:1998 / Membrana filtrante	0	-	ufc/100 ml	≤ 20 (iii)	-
Estafilococos coagulase positiva NP 4343:1998 / Membrana filtrante	0	-	ufc/100 ml	-	0 (iv)

Observações:

A Responsável do Laboratório

Emitido em: 05-08-2026 12:11
Boletim de Ensaios assinado eletronicamente
*** 50909 *** 2026-01369 ***
*** 4415bbb2dff8df03247561e61c2e2ebb ***

Margarida Borges Passanha

Técnico Superior de Saúde / Ramo Laboratório
(Margarida Passanha)

Legendas, siglas, notas e abreviaturas:

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; NP - Norma Portuguesa; NP EN - Versão Portuguesa da Norma Europeia; GC - Cromatografia Gasosa; ASTM - American Society for Testing and Materials; ISO - International Standard Organisation; LAE - L'Analyse de l'eau; Amd - Amendment (Emenda); GH - Geração de Hidretos; PT E-X-XXX - Procedimento Interno do Laboratório; DSA ASQT-PExx L/P, DSA UAS-PExx L, DSA ASMI-PExx L/P - Métodos internos; MI - Método Interno; MW - Método Winkler; PCR - Reação em Cadeia de Polimerase; CI - Cromatografia Iónica; C-INF - Combustão e Infravermelho; EE - Espetrometria de Emissão; FC - Fotometria de Chama; EAA - Espetrometria de Absorção Atómica; EAM - Espetrometria de Absorção Molecular; ECD - Detetor de Captura Eletrónica; MS - Espetrometria de Massa; MR - Método Respirométrico; HPLC-FLD - Cromatografia Líquida de Alta Resolução com detetor de Fluorescência; HS - Extração em Espaço de Cabeça; DLLME - Micro Extração Líquido-Líquido Dispersiva; HPLC-UV - Cromatografia Líquida de Alta Resolução com detetor de ultravioleta; SPE - Extração em Fase Sólida; SPME - Micro Extração em Fase Sólida; FCS - Fluxo Contínuo Segmentado; U.N.T. - Unidade Nefelométrica de Turvação; ufc - Unidades Formadoras Colónias; NMP - Número Mais Provável (NMP é equivalente a ufc); UG - Unidades Genómicas; uec - Unidades de Endotoxinas; LQ - Limite Quantificação; LD - Limite Detecção; n.d. - não detetado (valor inferior ao LD).
VR - Valor Recomendado e VL - Valor Limite, são Valores de Referência da Circular Normativa 14/DA de 2009 da DGS;
(i) - Cloro residual livre: (0,5 - 1,2) mg/l se pH (6,9 - 7,4), (1 - 2) mg/l se pH de (7,5 - 8,0);
(ii) - Valor de cloro residual livre + 0,5 mg/l;
(iii) - O valor recomendado poderá ser ultrapassado uma vez por época aberta ao público ou por ano civil;
(iv) - 0/100 ml em 90% das amostras;

(1) Ensaio não incluído no âmbito da acreditação; (2) Ensaio subcontratado a laboratório com parâmetro acreditado;
(3) Ensaio subcontratado a laboratório com parâmetro não acreditado;
(C) Dados fornecidos pelo cliente, cuja veracidade o Laboratório assume, são da sua exclusiva responsabilidade;
Este Boletim só pode ser reproduzido na íntegra, exceto quando autorizado pelo Laboratório;
Os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra analisada e aplicam-se à amostra conforme rececionada;
Um Boletim Definitivo anula e substitui o Boletim Provisório com o mesmo número;
A incerteza expandida, expressa na percentagem do resultado emitido, excepto no parâmetro pH, para o qual é expressa em unidades de pH, é igual à incerteza padrão, multiplicada por um factor de expansão ($k=2$) para uma distribuição normal, que corresponde a um nível de confiança aproximadamente igual a 95%; A componente relativa à amostragem não está incluída no valor da incerteza;
A amostragem, apreciações, observações e notas contidas neste Boletim não estão incluídas no âmbito da Acreditação.

